

**CADERNO**

**105**



**Unimontes**  
EVOLUINDO O CURSO DA VIDA

**PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA**  
**EDITAL 1/2017**

ODONTOLOGIA/BACHARELADO (MONTES CLAROS) - 5º Período - Diurno

**NOME:**

**Nº DO PRÉDIO:**

**SALA:**

\_\_\_\_\_  
**ASSINATURA**

**COTEC**  
COMISSÃO  
TÉCNICA DE  
CONCURSOS

## ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

- 01 - Este caderno contém 20 questões do tipo múltipla escolha.
- 02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
- 03 - Cada questão tem quatro (04) alternativas (A - B - C - D). Apenas uma (01) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a mesma será anulada.
- 04 - Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. **NÃO** utilize lápis ou caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha ●.
- 05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.
- 06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. **NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.**
- 07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças.
- 08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa.
- 09 - Os candidatos deverão permanecer nos locais de provas (salas) por, no mínimo, 60 minutos após seu início.
- 10 - Somente durante os 30 (trinta) minutos que antecedem o término das Provas de Múltipla Escolha, poderão os candidatos copiar, em formulário próprio a ser entregue pelo fiscal, as anotações/marcações feitas na sua Folha de Respostas.

## DURAÇÃO DESTAS PROVAS: DUAS HORAS

OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das provas. É proibido o uso de boné.

## TRANSFERÊNCIA EXTERNA

### Questões numeradas de 01 a 20

**INSTRUÇÃO:** Para responder às questões de 01 a 05, considere o caso clínico abaixo:

“Paciente JK, 58 anos, compareceu à Universidade Estadual de Montes Claros para tratamento e apresentou dor em um resto radicular do 36, lesão cariosa na região mesial do dente 11. O paciente queixou-se de dor também no dente 23. Os dentes 44, 45 e 46 foram removidos no passado, mas o paciente não usa prótese. Os demais dentes estão presentes e em boa condição. Ao exame radiográfico periapical, foi detectada perda óssea vertical nas regiões dos molares. O paciente relata hábito de fumar dois maços de cigarro por dia e consumo de 4 doses de aguardente nas sextas, sábados e domingos. O paciente também apresenta uma lesão branca destacável com espátula na língua.”

#### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Está indicado o tratamento restaurador atraumático (ART) para o dente 23 com óxido de zinco e eugenol.
  - B) O primeiro passo no tratamento é o alívio da dor.
  - C) O dente 36 não necessita de exodontia.
  - D) O paciente certamente apresenta doença gengival associada à placa.
- 

#### QUESTÃO 02

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) O paciente certamente possui periodontite crônica localizada ativa.
  - B) O dente 11 necessita de exodontia.
  - C) É necessário o teste de sensibilidade do dente 23 para fins de diagnóstico.
  - D) A função dos dentes 44, 45 e 46 só pode ser reestabelecida através de implante individual.
- 

#### QUESTÃO 03

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A lesão branca é uma leucoplasia.
  - B) A lesão branca não é uma leucoplasia.
  - C) A lesão branca não é câncer.
  - D) A lesão branca não é pré-maligna.
- 

#### QUESTÃO 04

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita com isolamento relativo.
  - B) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita sem isolamento.
  - C) O dente 11 não precisará ser restaurado.
  - D) Caso seja feita a restauração do dente 11, esta deverá ser feita com isolamento absoluto.
- 

#### QUESTÃO 05

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O paciente deverá se submeter a uma cirurgia periodontal.
- B) Uma cirurgia para aumento de coroa clínica deverá ser realizada no dente 36.
- C) Para definir o diagnóstico periodontal, serão necessários, pelo menos, dois exames.
- D) A exodontia dos dentes 44, 45 e 46 ocorreu devido à doença periodontal avançada.

**INSTRUÇÃO:** Para responder às questões 06 a 09, considere os seus conhecimentos e a tabela abaixo:

Média da condição de raiz e proporção dos componentes em relação ao total de raízes expostas, segundo grupo etário e domínios da pesquisa, na Região SUL. Brasil, 2010.

	Domínio	n	Hígida		Cariada		Obt/Cariada		Obturada		Apoio de Ponte / Coroa		Total de Raízes Expostas	
			Média	Média	%	Média	%	Média	%	Média	%	Média	L.I.	L.S.
35 a 44 anos	Curitiba (PR)	414	16,01	0,34	2,1	0,01	0,1	0,06	0,4	0,03	0,2	16,45	12,70	20,20
	Florianópolis (SC)	219	12,99	0,25	1,9	0,02	0,1	0,08	0,6	0,13	1,0	13,47	9,53	17,41
	Porto Alegre (RS)	431	5,03	0,04	0,7	0,00	0,0	0,12	2,2	0,14	2,6	5,35	4,38	6,31
	Interior Reg. Sul	555	11,96	0,34	2,7	0,06	0,5	0,15	1,2	0,15	1,2	12,65	9,52	15,79
65 a 74 anos	Curitiba (PR)	280	4,78	0,28	5,1	0,05	0,9	0,29	5,3	0,06	1,1	5,47	4,36	6,58
	Florianópolis (SC)	224	5,85	0,23	3,6	0,00	0,0	0,18	2,8	0,18	2,8	6,45	5,06	7,83
	Porto Alegre (RS)	303	5,85	0,18	2,7	0,00	0,0	0,17	2,5	0,52	7,7	6,72	5,42	8,03
	Interior Reg. Sul	341	4,01	0,28	6,2	0,01	0,2	0,09	2,0	0,12	2,7	4,50	3,21	5,79

Fonte: SB Brasil, 2010. Disponível em: <[http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto\\_sb2010\\_relatorio\\_final.pdf](http://dab.saude.gov.br/CNSB/sbbrasil/arquivos/projeto_sb2010_relatorio_final.pdf)>. Acesso em 20 maio 2017.

#### QUESTÃO 06

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta menor média de raízes expostas entre 35 a 44 anos.
- B) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta maior média de raízes hígidas entre 35 a 44 anos.
- C) O município de Porto Alegre (RS) é o que apresenta o maior número de raízes avaliadas entre 35 a 44 anos.
- D) O município de Porto Alegre (RS) apresenta, em média, aproximadamente 2,2 raízes obturadas por paciente.

#### QUESTÃO 07

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Não existe diferença estatística significativa entre os municípios no que se refere à média de raízes expostas entre 65 a 74 anos.
- B) O interior Reg. Sul apresenta estatisticamente maior média de raízes expostas entre 65 a 74 anos.
- C) O município de Florianópolis (SC) é o que apresenta o maior número de raízes avaliadas entre 65 a 74 anos.
- D) O município de Florianópolis (SC) apresenta, em média, aproximadamente 2,8 raízes obturadas por paciente.

#### QUESTÃO 08

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de dentes avaliados nos estados deve ser o mesmo.
- B) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de pacientes avaliados nos estados deve ser o mesmo.
- C) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de pacientes avaliados deve ser ajustado pela população.
- D) Para se fazer um bom estudo como o SB Brasil, o número de dentes avaliados nos municípios deve ser o mesmo.

#### QUESTÃO 09

Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Através do SB Brasil, podemos estimar a incidência de cárie e doença periodontal.
- B) Apesar de sua importância, o SB Brasil é um estudo transversal que apresenta limitações importantes.
- C) Através de estudos como o SB Brasil, podemos determinar os fatores de risco para incidência de cárie e doença periodontal.
- D) Devido à sua característica, pelo SB Brasil não podemos estimar a prevalência de cárie no Brasil.

#### QUESTÃO 10

Considere as afirmativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O beijo na boca pode transmitir cárie.
- B) O beijo na boca não transmite cárie.
- C) Não se sabe se o beijo na boca transmite cárie.
- D) O beijo na boca não transmite nenhuma doença.

#### QUESTÃO 11

Um estudante ouviu um colega de classe afirmar que, em toda biópsia, é necessário um fragmento de tecido sadio e um outro fragmento de tecido doente. Considerando essa afirmativa, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O colega está certo, pois é preciso um fragmento sadio para o diagnóstico.
- B) O colega está certo, pois é preciso um fragmento da lesão para o diagnóstico.
- C) O colega está errado, pois as biópsias devem ser incisionais.
- D) O colega está errado, pois o que determina o local da biópsia é a hipótese diagnóstica.

---

**QUESTÃO 12**

Um grupo de estudantes pretendia avaliar se os animais do laboratório estavam perdendo massa muscular. Para isso, pensaram em dosar substâncias no sangue dos animais.

Assinale a alternativa que contém a(s) substância(s) **CORRETA(S)** para dosagem:

- A) Níveis séricos de glicose.
  - B) Níveis séricos de alanina e glutamina.
  - C) Hemoglobina glicosilada.
  - D) Níveis séricos de LDL e HDL.
- 

**QUESTÃO 13**

Um paciente relata uso crônico de ácido acetilsalicílico. Assim, quais exames seriam necessários para uma cirurgia oral menor? Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Hemograma.
  - B) Glicemia em jejum.
  - C) Coagulograma.
  - D) Níveis séricos de LDL e HDL.
- 

**QUESTÃO 14**

Um paciente apresenta defeitos no esmalte dental devido a uma doença genética. Qual tecido embrionário provavelmente está associado à doença? Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Ectomesênquima.
  - B) Ectodeme.
  - C) Mesoderma.
  - D) Endoderma.
- 

**QUESTÃO 15**

Qual tecido embrionário está associado à formação do sistema urogenital? Marque a alternativa **CORRETA**.

- A) Ectoderma.
  - B) Ectomesênquima.
  - C) Endoderma.
  - D) Mesoderma.
- 

**QUESTÃO 16**

Qual a principal organela associada à detoxificação de substâncias e o órgão que tem presença abundante dessa organela? Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Retículo endoplasmático rugoso; rim.
  - B) Mitocôndria; baço.
  - C) Retículo endoplasmático rugoso; timo.
  - D) Retículo endoplasmático liso; fígado.
- 

**QUESTÃO 17**

São alterações que não são genéticas, mas podem alterar a expressão de uma proteína o(a)

- A) polimorfismo.
  - B) mutação.
  - C) metilação.
  - D) deleção.
- 

**QUESTÃO 18**

Qual material odontológico pode alterar a presa da resina composta?

- A) Eugenol.
  - B) Hidróxido de cálcio.
  - C) Cimento resino.
  - D) Corticoide.
- 

**QUESTÃO 19**

É vedado ao cirurgião-dentista:

- A) Tratar neoplasias benignas das glândulas salivares menores.
  - B) Tratar neoplasias benignas das glândulas salivares maiores.
  - C) lançar mão de todos os meios possíveis para salvar o paciente, em caso de acidentes cirúrgicos que acarretem perigo de vida a esse paciente.
  - D) Prescrever drogas de ação central, como os benzodiazepínicos, por exemplo.
- 

**QUESTÃO 20**

A angina de Ludwig pode evoluir para

- A) choque anafilático.
  - B) trombose do seio cavernoso.
  - C) choque séptico.
  - D) doença linear de IgA.
-